



BEJCA DEKORACYJNA DO DREWNA

1. Opis

Bejca dekoracyjna to produkt przyjazny środowisku, który nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników organicznych. Doskonale barwi każdy rodzaj drewna. Jest produktem na bazie wysokiej jakości żywicy uretanowej oraz pigmentów odpornych na działanie promieniowania UV. Podkreśla rysunek słojów, wydobywa naturalne piękno drewna.

2. Właściwości

<u>Kolor:</u>	zgodnie z opisem na opakowaniu;
<u>Zapach:</u>	charakterystyczny (dyspersyjny);
<u>Gęstość:</u>	1,0 ± 0,05 kg/L;
<u>Czas schnięcia:</u>	1h;
<u>Wydajność:</u>	13 -16 m ² /L.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do barwienia elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń. Bejca polecana jest do dekoracji wyrobów takich jak: ramy okienne, drzwi wewnętrzne, meble, boazerie, lamperie, inne elementy dekoracyjne. Elementy użytkowane na zewnątrz zabezpieczyć bezbarwnym lakierem odpornym na warunki zewnętrzne.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Drewno wyszlifować, odpylić, osuszyć i usunąć ślady żywicy. Najlepiej nanosić na surowe drewno bez wcześniejszych podkładów lub środków chroniących.

4.2. Narzędzia

Bejcę nanosić pędzlem o miękkim włosiu lub wałkiem wzdłuż słoje drewna.

4.3. Zalecenia

Przed użyciem zawartość dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknąć.

4.4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z czyścić wodą.





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

BEJCA DEKORACYJNA DO DREWNA

5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DLDS200xx	200 ml	Opakowanie metalowe

Gdzie xx oznacza kolor:

- Brąz
- Buk
- Cappuccino
- Dąb ciemny
- Dąb jasny
- Grusza dojrzała
- Heban
- Kasztan
- Mahoń
- Orzech ciemny
- Olcha
- Palisander
- Ugier złoty
- Wenge.

6. Okres ważności

3 lata.

7. Uwagi

Warunki transportowania i magazynowania:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

Pozostałe uwagi:

Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi. Do barwienia dużych powierzchni używać bejcy z tej samej partii produkcyjnej. Przedstawiony na opakowaniu kolor może nieznacznie różnić się od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską oraz rodzaj drewna, na które będzie наносzona bejca. Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +30 °C. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się nałożenie dwóch warstw w odstępach około 3 godziny. W celu ochrony przed zabrudzeniami nałożyć lakier po całkowitym wyschnięciu malowanej powierzchni (nie wcześniej niż po 3 godzinach). Pomieszczenie po zakończeniu prac wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

BEJCA DEKORACYJNA DO DREWNA

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, niemniej karta charakterystyki została przygotowana dla tej mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

